

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Obec Kačice
Sídlo:	Masarykova 20, 273 04 Kačice
IČ:	00234494
DIČ:	
Bankovní spojení:	
TEL.:	724 188 882
E-mail:	info@kacice.cz
Zastoupený:	p.Libor Němeček - starosta

Prodávající:

Název firmy:	AGROMAK ND
Právní forma:	s.r.o.
Sídlo:	Lidická 155, 252 61 Jeneč
IČ:	49824309
DIČ:	CZ49824309
Bankovní spojení:	KB Kladno 25600141 /0100
TEL.:	233900621
FAX:	xx
Statutární orgán:	p.Jaroslav Kalina - jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy – zboží dle parametrů stanovených výběrovým řízením s názvem „**Pořízení komunální techniky pro obec Kačice**“ ze dne 8.6.2021, plně v souladu s požadavky tohoto výběrového řízení a zejm. technické specifikace komunálního traktoru, které jsou přílohou č. 3 Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení.:

1 ks komunální traktor KUBOTA B 2261 s kabinou

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku:

Obec Kačice, 273 04 Kačice.

Zaškolení:

Zaškolení obsluhy nebude účtováno, prodávající ho poskytuje jako součást dodávky (v ceně dodávky).

Obsluha bude zaškolená následujícím způsobem:

- a) praktické proškolení obsluhy v místě kupujícího (údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).
- b) v případě potřeby opakované proškolení po proběhnutí 1 měsíce provozu (případně dle dohody).

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do **25 kalendářních dnů** od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího: OÚ Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks komunální traktor	740.000,- Kč	155.400,- Kč	895.400,- Kč
CENA CELKEM	740.000,- Kč	155.400,- Kč	895.400,- Kč

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

60 měsíců

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
- 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii.
 - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Předávací protokol.
 - Dodací list.
 - Technický průkaz k vozidlu (pokud je k vozidlu vydán a vozidlo je určeno k provozu na veřejných komunikacích)
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Prodávající je povinen uschovat vystavené daňové doklady, dodací listy a předávací protokoly k vozidlu min. 10 let od předání vozidla kupujícímu.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace

Za prodávajícího

V Jenči

dne:

**Jaroslav
Kalina**

Digitálně podepsal
Jaroslav Kalina
Datum: 2021.07.12
09:26:59 +02'00'

Jaroslav Kalina
Jednatel firmy

Za kupujícího:

V Kačici

dne:

**Libor
Němeček**

Digitálně
podepsal Libor
Němeček
Datum: 2021.07.12
10:10:46 +02'00'

Libor Němeček
Starosta obce



AGROMAK ND s.r.o.

prodej a servis komunální, zemědělské a zahradní techniky

Univerzální traktor KUBOTA B 2261 Kabina



Made in
Japan

- 26 koní, úsporný motor Kubota 3válec.
- 4×2/4×4, bezpečnostní klimatizovaná kabina.
- Třístupňová hydrostatická převodovka, Bi-Speed.
- Zdvih hydrauliky 970 kg.
- Výkonný, využití v komunálních službách, u zelinářů a zahradníků.



Maximální výkon spojený s nejvyšším komfortem – nová série B2 od Kuboty.

Nová série B2 reaguje na přísnější ekologické limity a předpisy platné v EU pro nové řady traktorů. Standardem této řady je vynikající ergonomie, výkonnost a jednoduché ovládání umožňují maximální produktivitu. Komponenty vysoké kvality z vlastní produkce jako jsou motory, převodovky, nápravy a kabiny garantují kvalitu a spolehlivost. Originální kabina Kubota s klimatizací, kompletně integrovaná do základní koncepce, poskytuje mnoho prostoru a komfortu při dlouhých pracovních dnech.

Komfort, bezpečnost, snažší ovládání

Novou konstrukcí kabiny s pouze čtyřmi sloupky se zvětšil prostor obsluhy a snížil vnitřní hluk. Klimatizace, kompletně integrovaná do základní koncepce stroje zlepšuje pracovní podmínky obsluhy při dlouhých pracovních dnech.

Všechna tato vylepšení přispěla k lepší bezpečnosti provozu, ovládání a komfortu obsluhy. Nasávaný vzduch u kabiny prochází přes kvalitní filtr, který se dá za nestandardních podmínek nahradit filtrem uhlíkovým. Protože vyšší výkon motorů vyžaduje větší pevnost konstrukce, je u řady modelů zdvojen rám. Jízdní a užitné vlastnosti všech modelů řady B2 zvyšuje možnost používání různých druhů pneumatik, které jsou ve standardní nabídce. Samozřejmostí všech modelů je možnost provozu na pozemních komunikacích. Vezme-li se v úvahu, kolik toho nabízejí modely této konstrukční řady, je o to překvapivější, jak jsou cenově výhodné. Můžeme tak nabízet skutečně atraktivní traktory, které byly vyvinuty a zkonstruovány speciálně s ohledem na splnění široce strukturovaných požadavků možných uživatelů. Ať už se jedná o lehké zemědělské práce, stavební činnost, údržbu obcí, práce ve školkách, vinařské a sadařské činnosti, nebo denní práce v okolí domu, pro každou práci disponuje řada B2 vhodným modelem traktoru.

Motor

Model **B2261** je vybaven 3válcovým motorem Kubota o výkonu 26 HP, variantně mechanickou převodovkou (model s označením D) 9V/9R s reverzační pákou pod volantem, nebo 3stupňovou hydrostatickou převodovkou (model s označením H). Dvě varianty provedení: ROPS (bezpečnostní rám) nebo Cab (klimatizovaná kabina).



Kabina u modelu B2261H Cab

Nová integrovaná kabina

Traktory série B2 Cab disponují integrovanou kabinou, kabina, podlaha a blatníky jsou spolu spojené sváry. 4 konstrukční sloupky s velkoryse vyklenutými prosklenými plochami poskytují řidiči velký prostor a vynikající rozhled kolem. Otvory v podlaze, díky zavěšeným pedálům, jsou zbytečné a úroveň hluku je redukována.

Zadní vyhřívané okno s větracím otvorem

Pomocí aretace se zadní okno otevře natolik, aby mohl proudit čerstvý vzduch a vnikání nečistot do kabiny bylo minimalizováno. Při práci v zimních podmínkách je zadní okno vyhřívané.

Prostorná a tichá kabina

Traktory série B2 Cab nabízejí díky nové integrované kabině maximální komfort. Konstrukce se čtyřmi sloupky poskytuje pocit většího prostoru a nepřekonatelné zorné pole. Pro jednoduché nastupování a vystupování je možné doširoka otevřít dveře. Dalším znakem komfortu je nízká úroveň hluku. Vnitřní prostor disponuje mnoha odkládacími plochami, 12 V zásuvkou, držákem na nápoje a skříňkou na nářadí.

Kabina chráněná proti prachu

I během dlouhých pracovních dnů zůstává kabina bezprašná. Pedály jsou uloženy uvnitř kabiny. Otvory v podlaze kabiny jsou tak zbytečné. To minimalizuje vnikání prachu do vnitřního prostoru. V případě pracovní činnosti ve ztížených podmínkách se může použít uhlíkový filtr.

Dvojitý rám

Jedinečným podvozkem s maximální životností došlo k výraznému zlepšení odolnosti karoserie. Tento obzvlášť robustní podvozek zaručuje zvýšenou odolnost a stabilitu i v obtížných podmínkách nasazení.

Ergonomický design kabiny – jízdní komfort

Náš základní princip: velký komfort a snadná obsluha. Všechny ovládací prvky jsou umístěny ergonomicky.



- A. PŘÍDAVNÁ HYDRAULICKÁ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA
- B. TEMPOMAT
- C. ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZAVĚS
- D. VOLBY VÝVODOVÝCH HŘÍDELÍ
- E. ZAPÍNÁNÍ HNACÍ HŘÍDELE
- F. PÁKA SKUPINOVÉHO ŘAZENÍ
- G. PÁKA ZAPNUTÍ NÁHONU NA VŠECHNA KOLA

Barevně označené ovládací prvky (oranžové – pojezd, žluté – vývodové hřídele, černé – hydraulika), které jsou vždy umístěny v optimální vzdálenosti dosahu řidiče, přestavitelné a odpružené luxusní sedadlo s vysokou opěrkou umožňuje řidiči pohodlnou práci.

Servořízení

Je řízené mikročipem. Tím je traktor maximálně pohyblivý, na jedné straně rychle reaguje na řídicí impulsy, na druhé straně snižuje únavu řidiče a zvyšuje spolehlivost stroje.

Bi-Speed

Tento systém je Kubotou patentovaný a snižuje zatížení podloží při maximálním natočení kol přední nápravy. Při zatočení kol přední nápravy nad 30° se aktivuje tento systém a zrychlí otáčení kol přední nápravy 1,6x. Na travnatých plochách nedochází k tzv. „zátřhům“.



Hydraulické čerpadlo

Druhé čerpadlo zesiluje výkon hydrauliky na úroveň obdobnou velkým traktorům. Doplnková zařízení mají rovněž zajištěn dostatečný výkon a hydraulické řízení v jejich výkonu se zvyšuje.

Stabilizátory na 3bodovém závěsu Kat. I

Stabilizátory umožňují snadnou fixaci závěsu což zjednodušuje montáž i demontáž doplnkového příslušenství se zadní agregací. Rychlou změnou výbavy traktoru pro různé druhy práce je nyní možné pracovat ještě efektivněji.

Velká světlá výška

Traktory řady B2 se vykazují velkou světlou výškou, která usnadňuje přejezd na další místo nasazení. Za účelem přejezdů mezi zelenými plochami jsou tyto traktory vybaveny zdvihovým hydraulickým válcem, s jehož pomocí je mezinápravové žací ústrojí zvedáno do manipulační polohy a stejně jednoduše spuštěno do pracovní výšky.

Motor

Typ	D1105, vznětový, kapalinou chlazený, s nepřímým vstřikováním paliva E-TVCS
Počet válců	3
Zdvihový objem	1 123 cm ³
Maximální výkon	15,7 (21,4) kW (HP)
Maximální výkon na PTO	12,5 (17) kW (HP)
Jmenovité otáčky	2 500 ot/min
Maximální kroutící moment	70,2 Nm
Vzduchový filtr	2stupňový, papírová vložka
Objem palivové nádrže	27 l

Převodové ústrojí

Typ převodovky	hydrostatická
Počet rychlostních skupin	3



Pohon stroje	4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy)
Bi-Speed	ano
Spojka PTO	vícemelová, v olejové lázni
Uzávěrka diferenciálu	ano, na zadní nápravě
Brzdy	kotoučové v olejové lázni
Řízení	hydraulické
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách)	24 km/h
Tempomat	ano

Vývodové hřídele (PTO)

Typ	závislý na otáčkách motoru
Zadní PTO	540
Mezinápravový PTO	2 500
Čelní PTO	na přání 1 000
Možnost využití všech PTO souběžně	ano

Hydraulika

Celkový výkon čerpadla hydrauliky	33,1 l/min
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení	18,9/14,2 l/min
Kategorie zadního 3bodového závěsu	Kat. I
Regulace zadního 3bodového závěsu	řízení polohy
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen	970/760 kg
Ovládání zdvihu	mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze
Regulace rychlosti klesání	ano



Blokace polohy ramen pro transport	ano
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu	3 standard

Rozměry

Celková délka	2 683–3 136 mm
Celková šířka (v závislosti na pneu)	1 074–1 404 mm
Celková výška (v závislosti na pneu)	2 054–2 133 mm
Rozchod kol vpředu	832 mm
Rozchod kol vzadu	986 mm
Rozvor	1 560 mm
Šířka vpředu (kola)	1 144–1 188 mm
Šířka vzadu (kola)	1 202–1 341 mm
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu)	265 mm
Vnitřní průměr otáčení	2,1 m

Hmotnost

Provozní hmotnost	1 090–1 160 kg
Maximální hmotnost	4 580 kg
Maximální zatížení přední nápravy	2 460 kg
Maximální zatížení zadní nápravy	2 120 kg
Maximální hmotnost přípojného vozidla	3 000 kg

Vybavení

Kabina	ano
Klimatizace/topení	ano
Zásuvka 12 V	ano
Sedadlo	komfortní s odpružením



Nastavitelný volant	ano
Držák na nápoje	ano
Čelní hydraulický závěs	na přání
Čelní vývodový hřídel	na přání
Tažná lišta vzadu (spodní závěs)	ano
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu	ano
Zadní pracovní světlometry	ano
Přední pracovní světlometry	ano
Maják	na přání
Přední blatníky	ano
Přední závaží	na přání
Čelní nakladač	na přání
Čelní ochranný rám kapoty	na přání
Mezinápravové žací ústrojí	na přání
Pneumatiky záběrové	na přání
Pneumatiky trávnickové	na přání
Pneumatiky komunální	na přání
Pneumatiky industriální	na přání
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích	ano



Specifikace výbavy traktoru KUBOTA B 2261 s kabinou

Seriová výbava

Motor:

3válec diesel Kubota, kapalinou chlazený,

B 2231 - 1.123cm³, 3 válec, max. výkon motoru dle UN EC 120 15,2kW/20,7 PS,

B 2261 - 1.261cm³, 3 válec, max. výkon motoru dle UN EC 120 17,6kW/23,9 PS,

B 2311 - 1.498cm³, 4 válec, max. výkon motoru dle UN EC 120 20,9kW/28,4 PS,

palivová nádrž nádrž 27 l.,

Převodovka:

3 stupňová hydrostatická, tempomat, Bi-Speed, mechanická uzávěra

diferenciálu na zadní nápravě, max rychlost (B2231,2261/2311-24,6/25,3 km/hod,

Pojezd:

4x4 s možností vyřaditelnosti přední nápravy,

Komfort:

rovná platforma obsluhy, Osvětlená přístrojová deska, držáky nápojů,

nastavitelný volant, plně hydraulické řízení

Kabina:

bezpečnostní profikabina, 4-sloupková konstrukce, topení, klimatizace,

vyhřívání zadní okno, stěrače, ostřikovač,

Kardanové vývody:

zadní vývodový hřídel 540 ot/min., mezinápravový 2 500 ot/min.,

čelní vývodový hřídel - na objednání - 1 000 ot/min.,

Hydraulika:

Výkon čerpadla 33,1 l/min.,(pracovní 18,7 l/min), tlak 165 bar,

zadní třibodový závěs Kat 1, zdvih 970 kg

Standardní výbava: 1x dvojitý ventil, 1x dvojitý s plovoucí polohou,

3 funkce, 6x hydraulické rychlospojky SVK-ISO7241-1 a BG3, Joystick

Čelní tažné zařízení a zadní přestavitelný závěs

zadní přestavitelný a spodní tahový -

připravená hmotnost přívěsu nebrzděného: 1.500 kg

připravená hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou: 3.000 kg

připustné svislé zatížení: 500 kg

Rozměry:

Celková délka (3 bod): B2231,2261/2311: 2 887/3.007 mm

Celková výška(dle pneu): B2231,2261/2311 2 068-2.136/2.116-2.150 mm

Rozvor kol: B2231,2261/2311 1.560 / 1.666 mm

Hmotnost: B2231,2261/2311 1.015 / 1.065 kg

Světlná výška(dle pneu): B2231,2261/2311 242-313/232-313/294-334 mm

Maximální zatížení přední nápravy (závislé od pneu): 860 kg

Maximální zatížení zadní nápravy (závislé od pneu): 1.600 kg

Celková hmotností vozidla (závislé od pneu): 2.000 kg



Obec Kačice
Obecní úřad Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice
Tel. 312 655 623; E-mail: info@kacice.cz; IČ: 00234494

Úřední hodiny:
Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
Čt 7:00-11:30
IČ: 00234494

Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele

Veřejná zakázka s názvem:

„Nákup komunální techniky pro obec Kačice“

Prodávající:

AGROMAK ND s.r.o.
se sídlem Lidická 155, 252 61 Jeneč
IČ: 49824309

tímto čestně prohlašuje,
že souhlasí s tím, aby kupní smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně příloh a případných dodatků na tuto veřejnou zakázku byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele, a to na URL adrese: <http://www.kacice.cz/smlouvy/> a na <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/>

V *Jenci* dne *21.07.2021*
Lucie Digitálně podepsal
Šůstková Lucie Šůstková
Datum: 2021.07.21
14:55:31 +02'00'

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

Pozn.: Dodavatel je povinen v nabídce označit části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Dodavatel je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy uveřejněný jako příloha Zadávací dokumentace ani údaje o nabídkové ceně.

